


Supposons une valeur encodée à un endroit d'un document, cette valeur sera recopiée (mise à jour) automatiquement.

Etapas :


- définir une variable
- définir un champ de saisie
- afficher la variable



Valeur :	
----------	--


Ma valeur est :

Au départ, un tableau dans lequel nous encodons une valeur, celle-ci sera automatiquement mise à jour après le texte « Ma valeur est : »




Insertion / Champ / Autres...

Choisir l'onglet Variables puis Définir une variable, Format Texte :




Introduire Nom (*MaValeur*) et Valeur (*texte par défaut*), puis cliquer sur Insérer :




Dans le document, suppression de la valeur affichée.


Se positionner dans le tableau, à l'endroit où la valeur sera encodée,
puis : Champ de saisie / MaValeur / Texte
Compléter Annotation avec : Quelle est votre valeur ?
Cliquer sur Insérer



Dans la fenêtre qui suit, encoder une valeur d'exemple.

Se positionner dans le document, à l'endroit où la valeur sera
recopiée automatiquement, puis :
Afficher la variable / MaValeur / Texte
Cliquer sur Insérer puis Fermer






Le résultat est le suivant, en cliquant sur la zone du tableau à mettre à jour...

Valeur :	test de valeur
----------	----------------

Ma valeur est : test de valeur

La fenêtre suivant apparaît, toute valeur encodée sera mise à jour aux 2 endroits.



Laurent Lefèvre – cybermonde.org
20/06/2008 – OpenOffice.org 2.4